



- A** PODŁOGA NA GRUNCIE :
- TERAKOTA
 - POSADZKA BETONOWA GR. 7cm
 - STYROPIAN EPS 100-038 GR. 15cm
 - 2xIZOLACJA Z FOLII BUDOWLANEJ
 - PODKŁAD BETONOWY 10cm
 - UBITY PIASEK 20cm

- B** ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:
- TYNK CIENKOWARSTWOWY/PŁYTKI KLINKIEROWE POWYŻEJ GRUNTU WG RYS.ELEWACJI
 - STYROPIAN EPS 70-040 gr. 20cm;
 - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MIN.30 cm NAD TERENEM
 - ISTN. ŚCIANA Z BLOCZKÓW 24-41 cm
 - TYNK WEWNĘTRZNY CEM.-WAPIENNY

- C** STROP NAD PARTEREM
- PROJ. BELKA STROPOWA ŁĄCZONA NA MIJANKĘ 2x(4x20cm)
 - WEŁNA MINERALNA MIĘDZY BELKAMI 20cm
 - WEŁNA MINERALNA NA RUSZCIE 10cm
 - PŁYTA G-K

- D** DACH :
- PANEL DACHOWY NA RĄBEK STOJĄCY
 - TAŚMA WYGŁUSZAJĄCA / wg zaleceń producenta pokrycia /
 - DESKOWANIE AZUROWE
 - KONTRŁATY 4x5cm
 - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
 - KROKWE 10x20cm
 - PRZESTRZEŃ DACHOWA

Biuro Projektowe ARCHIVOLTA ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 87, 16-100 Sokółka		
BUDYNEK PAWILONU HANDLOWO-USŁUGOWEGO na dz. nr 472/1 i 472/2 przy ul. Browarnej w Janowie		
PRZEDMIOT I SKALA RYS:	PRZĘKRÓJ C-C SKALA 1 : 50	RYS. 5
data: 10.10.2016r.		PODPIS:
AUTOR PROJEKTU: Nr. upr.	mgr inż. arch. Ewa B. Wróblewska Upr. bud. do proj. w specj. arch Nr ewid. upr. 5/PDOKK/2012	
SPRAWDZAJĄCY: Nr. upr.	mgr inż. arch. Daniel Kozłowski upr.bud.do proj. w specj.architekt. Nr upr.. 14/PDOKK/2012	