








RODZAJ WYROBU		OKNA ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE					
OZNACZENIE		O1	O2	O3	O4	FIX1	FIX2
SCHEMAT							
WYMIARY w świetle muru	S _o	1200	1200	900	1500	2200	1100
	H _o	900	1500	1500	900	1500+700	1500+700
WYMIARY w świetle ościeżnicy	S _o	-	-	-	-	-	-
	H _o	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ	PIWNICA	-	-	-	-	-	-
	PARTER	10	3	1	2	5	1
	PIĘTRO	-	-	-	-	-	-
ILOŚCI RAZEM		10	3	1	2	5	1
UWAGI		Jednoramowe okna PCV. Pakiet szklany 3-szybowy ze szkła nieskoemisyjnego z argonem między szymbami.					

RODZAJ WYROBU		ŚWIETLIK SYSTEMOWY	
OZNACZENIE			
			
WYM. ZEWN.		17,70mb	
ILOŚĆ	PIWNICA	-	
	PARTER	1	
	PIĘTRO	-	
ILOŚCI RAZEM		1	
UWAGI		-świetlik łukowy ESKADE SYSTEM lub równoważny, -wypełnienie poliwęglan z pustką bezbarwny 16mm -współczynnik przenikania ciepła dla świetlika nie większy niż 1,5W/m²K - elementy grafitowe w kolorze pokrycia dachowego	

UWAGI:

- przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary wykonanych otworów w świetle muru i wymiary zewnętrzne zamawianych ościeżnic;
- współczynnik U dla stolarki zewnętrznej okiennej – $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ dla całego wyrobu.

BIURO PROJEKTOWE:		Biuro Projektowe ARCHIVOLTA ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 87, 16–100 Sokółka	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUD.:		BUDOWA BUDYNKU PAWILONU HANDLOWO-USŁUGOWEGO na dz. nr 472/1 i 472/2 przy ul. Browarnej w Janowie	
PRZEDMIOT I SKALA RYS.:		ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ SKALA 1 : 100	RYS. 11
data:		10.10.2016r,	PODPIS:
AUTOR PROJEKTU: Nr. upr.		mgr inż. arch. Ewa B. Wróblewska Upr. bud. do proj. w specj. arch Nr ewid. upr. 5/PDOKK/2012	
SPRAWDZAJĄCY: Nr. upr.		mgr inż. arch. Daniel Kozłowski upr.bud.do proj. w specj.architekt. Nr unpr. 14/PDOKK/2012	